

**IN-WALL****Codo adaptador para instalación de inodoro suspendido con salida a suelo**


PVPR (IVA INCLUIDO)

93,53 €

DIBUJOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Codo adaptador para instalación de inodoro suspendido con salida a suelo.



COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE



Duplo WC One Smart -
Bastidor empotrable con
cisterna compacta de
doble descarga y flexo de
alimentación para Smart
Toilets. Codo de ø90 / ø110

890078020



Duplo WC One
Freestanding - Bastidor
con cisterna compacta
autoportante de doble
descarga para inodoro
suspendido. Codo de ø90 /
ø110

890077020



Duplo WC One Compact -
Bastidor con cisterna
compacta empotrable de
doble descarga para
inodoro suspendido. Codo
de ø90/ ø110

890073020



Basic WC One Compact -
Bastidor con cisterna
compacta empotrable con
doble descarga para
inodoro suspendido. Codo
de Ø90 / Ø110

890070120



Duplo WC Fluxor Eléctrico
- Bastidor empotrable para
inodoro suspendido con
fluxor de descarga dual.
Codo de evacuación Ø90 /
Ø110

890092200



In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.

