


DUPLO S

Duplo S - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de ø90/ ø110

PVPR (IVA INCLUIDO)

459,80 €

DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido, profundidad mínima de 90 mm. Codo de ø90 / ø110. A completar con una placa de accionamiento Roca compatible (no incluida).

Adecuado para: Inodoro suspendido

Conexión del codo: DN90 (90 mm)

Posición de la placa de accionamiento: Frontal

Posición de la toma de agua: Superior

Profundidad del tanque (mm): 90

Profundidad mínima de fijación (mm): 90

Rango de presión dinámico: 0,1 - 10 Bar

Volumen de descarga predefinido: Doble descarga 3/6 litros



Volumen de descarga ajustable

Volumen de descarga ajustable: Doble
descarga 3/6 litros

COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE



EP-S1 - Placa de accionamiento electrónica de cristal con descarga dual automática o Touchless. Roca Connect. Alimentación con conexión a red.

8902310..



PS1 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual

8902253..



PS2 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual

8902243..



PS3 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual

8902233..



PS4 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual de acero inoxidable

89022130.



PS4 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual

8902213..



PS4 SINGLE - Placa de accionamiento con descarga única de acero inoxidable

8902212..



Duplo S

Diseñado para la vida moderna, Duplo S integra a la perfección la avanzada tecnología de cisternas empotradas con refinados diseños de placas de descarga, y ofrece un confort y un estilo sin igual para cualquier proyecto de baño.



MANUALES Y RECURSOS



Manual de instalación