

COMPARATIVO

			<table><tr><th>ELUM</th><th colspan="2">RADA</th><th colspan="2">RADA BASIC</th></tr><tr><th>SUSPENDIDO</th><th>A SUELO CON TANQUE INTEGRADO</th><th>SUSPENDIDO</th><th>A SUELO CON TANQUE INTEGRADO</th><th>SUSPENDIDO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					ELUM	RADA		RADA BASIC		SUSPENDIDO	A SUELO CON TANQUE INTEGRADO	SUSPENDIDO	A SUELO CON TANQUE INTEGRADO	SUSPENDIDO					
ELUM	RADA		RADA BASIC																			
SUSPENDIDO	A SUELO CON TANQUE INTEGRADO	SUSPENDIDO	A SUELO CON TANQUE INTEGRADO	SUSPENDIDO																		
																						
INODORO	RIMLESS		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí															
	SALIDA	—	—	Salida vertical. 210 mm distancia	—	Salida vertical. 210 mm distancia	—															
	SISTEMA DESCARGA VORTIA		Sí	—	—	—	—															
	DESCARGA AUTOMÁTICA		—	Sí	—	Sí	—															
	TANQUE INCORPORADO		Necesita cisterna empotrada independiente	Sí	Necesita cisterna empotrada independiente	Sí	Necesita cisterna empotrada independiente															
	ADOSADO A PARED		—	Sí	—	Sí	—															
	CORTA PROYECCIÓN		—	Sí	—	Sí	—															
	DOBLE DESCARGA		Dependiendo de la cisterna empotrada instalada	Sí. 4.3/3 litros	Dependiendo de la cisterna empotrada instalada	No. Descarga simple 4.3 litros	Dependiendo de la cisterna empotrada instalada															
LAVADO	WATER&AIR		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí															
	POSTERIOR		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí															
	FEMENINO		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí															
	POSICIÓN CAÑO		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí															
	LAVADO OSCILANTE		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí															
	LAVADO PULSANTE		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí															
	TEMPERATURA AGUA		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí															
	PRESIÓN AGUA		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí															
	SECADO AIRE CALIENTE		Sí	Sí	Sí	—	—															

			ELUM	RADA		RADA BASIC	
			SUSPENDIDO	A SUELO CON TANQUE INTEGRADO	SUSPENDIDO	A SUELO CON TANQUE INTEGRADO	SUSPENDIDO
							
BOQUILLA	BOQUILLA DESMONTABLE		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	CÁNULA AUTOLIMPIEZA		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ASIENTO	EXTRACCIÓN FÁCIL		Sí	—	—	—	—
	ASIENTO CALEFACTADO		—	Sí	Sí	—	—
	MANDO LATERAL		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	COLOR ASIENTO CASADO		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	CIERRE SOFT		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
VARIOS	DETECCIÓN USUARIO		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	MODO AHORRO ENERGÍA		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	MANDO DISTANCIA		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	DISPLAY LED	—	—	Sí	Sí	—	—
	ILUMINACIÓN		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
PREMIUM	SISTEMA DESODORIZANTE		Sí	—	—	—	—
	DESCALCIFICACIÓN		Sí	—	—	—	—
	MODOS USUARIOS		Sí	Sí	Sí	—	—

Dentro de la política de desarrollo continuo de sus productos, Mizubath se reserva el derecho de modificar en todo momento y sin previo aviso cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación, por lo que Mizubath no garantiza su disponibilidad ni que las especificaciones, colores, formas y demás características que se reproducen coincidan en todo momento con las reales. Los ambientes que se exponen son meramente decorativos, sin que en su composición se hayan considerado necesariamente posibles exigencias técnicas de instalación. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación salvo autorización expresa de Mizubath.

COMPATIBILIDAD BASTIDORES EMPOTRADOS

		BASTIDOR COMPLETO						
		PROFUNDIDAD 12 cm			PROFUNDIDAD 8 cm		BAJO VENTANA	
		COMPAT.	REF.		COMPAT.	REF.	COMPAT.	REF.
GEBERIT	SIGMA	6/3 L	Sí	111.374.00.5	Sí	111.791.00.1	Sí	—
		4/2 L	Sí	111.599.00.1	Sí	111.598.00.1	—	—
	OMEGA	6/3 L	Sí	111.060.00.1	—	—	Sí	111.003.00.1
		4/2 L	Sí	111.598.00.5	—	—	Sí	111.017.00.1
GROHE	SLX	6/3 L	Sí	39596000	—	—	—	—
IDEAL STANDARD	PROSYS	—	Sí	R015567	—	—	—	—
OLI		6/3 L	Sí	885052	Sí	885130	—	—
TECE	UNI	—	Sí	9300300	—	—	Sí	9300322
ROCA	DUPLO SMART	6/3 L	Sí	A890078020	—	—	—	—
GALA	INNOVA PRO	6/3 L	Sí	G5548400	—	—	—	—
VILLEROY BOCH	VICONNECT	—	Sí	92242700	—	—	—	—

